

# SKV LINE

**Impastatrice a spirale a velocità variabile**

Spiral mixer with variable speed



**Adatta a tutti i tipi di idratazione**

Suitable for each type of hydration





Pannello di controllo digitale con inversione di marcia di serie  
Digital control panel with reverse direction as standard



Spaccapasta e spirale in acciaio INOX  
Dough breaker and spiral in stainless steel

## Caratteristiche

- Vasca, spirale, spaccapasta in acciaio inox 304
- Trasmissione a catena con motoriduttore a bagno d'olio per riduzione della rumorosità
- Stop di emergenza attivato da sollevamento griglia
- Timer e ruote di serie
- 50 livelli di velocità
- Alimentazione monofase
- Display comandi digitale
- Software salva-motore: in caso di lavorazione impasti scarsamente idratati a velocità eccessiva, riduce i giri spirale adeguatamente onde evitare danni irreversibili.

Disponibilità di motori con frequenza a 60HZ, certificati UL ed a 240V con spina inglese.

## Features

- Bowl, spiral, dough breaker in stainless steel 304
- Chain transmission with gearmotor in oil bath to reduce the operating noise.
- Emergency stop activated by lifting the protection grid
- Timer and wheels included
- 50 speed levels
- Works with monophase current
- Digital display
- Engine-saving software: in case the operators sets a high speed for working a too hard dough, it reduces the rounds of the spiral to avoid permanent damages

Availability of motors with 60HZ frequency, UL certified and 240V with english plug.

+ 9,5 cm



Ruote e timer di serie  
Castors and timer included



Manopola per velocità variabile  
Knob for variable speed

## SKV 10

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
7 lt	6 Kg	24 Ø 16 h	29 46 56 h	39 52 75 h

## SKV 10 MO \_ 230 V

MONOFASE  
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SKV 10 MO	0.35 Hp / 0,22 KW	31Kg	42/182	6/26	7010151010

## SKV 20

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
21 lt	17 Kg	36 Ø 21 h	40 67,5 75 h	45 77 93 h

## SKV 20 MO \_ 230 V

MONOFASE  
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SKV 20 MO	1 Hp / 0,75 KW	63 Kg	51/221	6/26	7010151020

## SKV 30

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
32 lt	25 Kg	40 Ø 26 h	44 74,5 84 h	51 79 102 h

## SKV 30 MO \_ 230 V

MONOFASE  
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SKV 30 MO	2 Hp / 1,5 KW	86 Kg	55/239	6/26	7010151030

## SKV 40

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
41 lt	36 Kg	45 Ø 26 h	49,5 80 86 h	57 85 103 h

## SKV 40 MO \_ 230 V

MONOFASE  
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM	COD.
SKV 40 MO	3 Hp / 2,2 KW	100 Kg	55/239 6/26	7010151040

## SKV 50

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
48 lt	43 Kg	45 Ø 30 h	49,5 80 86 h	57 85 103 h

## SKV 50 MO \_ 230 V

MONOFASE  
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM	COD.
SKV 50 MO	3 Hp / 2,2 KW	122 Kg	55/239 6/26	7010151050